

TERMOPLAN®



PLANEFIBRA
PRODUTO
PRISMÁTICO

 **PLANEFIBRA®**



DOMO PRISMÁTICO CONTÍNUO TERMOPLAN

UM PRODUTO COMPLETO, QUANDO
O ASSUNTO É **ILUMINAÇÃO NATURAL**



Além de oferecer naturalidade na difusão da luz do dia, o **domo contínuo Termoplan é prismático**. Sua base é composta por uma telha formada por milhares de prismas, que dispersam ao máximo a luz natural, **garantindo alta difusão da luz solar branca e menor fadiga visual**.

Seu projeto inovador, através de um bolsão de ar **proporciona isolamento térmico entre o ambiente externo e interno**. Isso resulta em **mais conforto e maior economia de energia elétrica, quando a climatização do espaço se fizer necessária**.

Nosso domo também possui características como **padronização de peças e fácil instalação**, onde o sistema de fixação é em onda alta, sem a necessidade de calços. Essa característica também dá **maior segurança e estanqueidade às coberturas**. Sem contar que o sistema de domo contínuo Termoplan, pode atender necessidades de iluminação em coberturas metálicas simples, térmicas e também com telhas zipadas.

RESISTÊNCIA GARANTIDA

A quantidade maior de fibra de vidro na composição das telhas as torna 28% mais resistentes do que as demais no mercado.

A utilização do filme de proteção externa garante o **aumento da vida útil do produto, estimado em média 10 anos**.



RETORNO DE INVESTIMENTO EM CURTO PRAZO (6 A 12 MESES)



ISOLAMENTO

Duas camadas de proteção, telha superior incolor e telha inferior prismática, que formam um bolsão de ar.



CONTROLE DA TEMPERATURA

Devido a sua capacidade de isolamento através do bolsão de ar, que tem baixa condutividade térmica, permite controle da temperatura interna.



RESISTÊNCIA

Telha externa com mínimo de 1,50 mm de espessura + espessura da telha inferior.



PERFEITA ADAPTAÇÃO

Disponível para diversos modelos de telhas. Com adaptação aos preenchimentos de isolamento.





ESTANQUEIDADE

Domo contínuo em que a fixação é toda na onda alta, garantindo estanqueidade.



FÁCIL APLICAÇÃO

Não requer rufos para sua montagem ou mão-de-obra especializada.



EQUIPE DE MONTAGEM

Facilidade de passagem ao caminhar sobre o telhado, devido a sua largura.



EVITA INFILTRAÇÃO

Sistema onde a fixação é em onda alta, sem a necessidade de calços, reduzindo assim as possibilidades de infiltração.



VERSATILIDADE

Atende necessidade de iluminação natural em coberturas metálicas simples, térmicas e também com telhas zipadas.



DOMO PRISMÁTICO


Composto por milhares de prismas que aumentam o aproveitamento da luz natural em cerca de 30%.



Garantia Planefibra - A qualidade do produto está vinculada ao seu correto manuseio e principalmente a sua CORRETA INSTALAÇÃO. Siga as orientações contidas no manual do produto, tendo assim a GARANTIA do produto preservada.




NOSSOS PRODUTOS




TELHAS TRANSLÚCIDAS




DOMOS PRISMÁTICOS
CONTÍNUOS TERMOPLAN



CHAPAS PRISMÁTICAS



TRANSLÚCIDAS PARA
COBERTURAS ZIPADAS



TELHAS RESISTENTES À
CORROSÃO



PRODUTOS RESISTENTES ÀS
CHAMAS #RC



planefibra.com.br

[@](#) [f](#) [in](#) [@planefibra](#)

(47) 3203-4700 . comercial@planefibra.com.br
Av. dos Imigrantes, 1770 . Bairro Brasília . CEP 89282-685
São Bento do Sul . SC